

Серия CPBG

Винтовые маслозаполненные компрессоры с шестеренчатым приводом 26 - 30 - 37



Производство: Италия

CE - европейский сертификат

D - встроенный осушитель

Модель	Давление	FAD	Мощность	Шум	Габариты	Вес
	бар	м³/мин	кВт	дБ(А)	мм	кг
На раме						
CPBG30 7,5 CE 400 50	7.5	3.9	22	68	1350 x 780 x 1580	445
CPBG30 8,5 CE 400 50	8.5	3.7		68	1350 x 780 x 1580	445
CPBG30 10 CE 400 50	10	3.3		68	1350 x 780 x 1580	445
CPBG30 13 CE 400 50	13	2.9		68	1350 x 780 x 1580	445
CPBG35 7,5 CE 400 50	7.5	4.6	26	69	1350 x 780 x 1580	460
CPBG35 8,5 CE 400 50	8.5	4.4		69	1350 x 780 x 1580	460
CPBG35 10 CE 400 50	10	4.0		69	1350 x 780 x 1580	460
CPBG35 13 CE 400 50	13	3.6		69	1350 x 780 x 1580	460
CPBG40 7,5 CE 400 50	7.5	5.5	30	70	1350 x 780 x 1580	560
CPBG40 8,5 CE 400 50	8.5	5.1		70	1350 x 780 x 1580	560
CPBG40 10 CE 400 50	10	4.6		70	1350 x 780 x 1580	560
CPBG40 13 CE 400 50	13	4.0		70	1350 x 780 x 1580	560
CPBG50 7,5 CE 400 50	7.5	6.1	37	71	1350 x 780 x 1580	623
CPBG50 8,5 CE 400 50	8.5	5.7		71	1350 x 780 x 1580	623
CPBG50 10 CE 400 50	10	5.1		71	1350 x 780 x 1580	623
CPBG50 13 CE 400 50	13	4.6		71	1350 x 780 x 1580	623
На раме + Осушитель						
CPBG30 D 7,5 CE 400 50	7.5	3.9	22	68	1350 x 780 x 1580	520
CPBG30 D 8,5 CE 400 50	8.5	3.7		68	1350 x 780 x 1580	520
CPBG30 D 10 CE 400 50	10	3.3		68	1350 x 780 x 1580	520
CPBG30 D 13 CE 400 50	13	2.9		68	1350 x 780 x 1580	520
CPBG35 D 7,5 CE 400 50	7.5	4.6	26	69	1350 x 780 x 1580	535
CPBG35 D 8,5 CE 400 50	8.5	4.4		69	1350 x 780 x 1580	535
CPBG35 D 10 CE 400 50	10	4.0		69	1350 x 780 x 1580	535

CPBG35 D 13 CE 400 50	13	3.6		69	1350 x 780 x 1580	535
CPBG40 D 7,5 CE 400 50	7.5	5.5	30	70	1830 x 780 x 1580	681
CPBG40 D 8,5 CE 400 50	8.5	5.1		70	1830 x 780 x 1580	681
CPBG40 D 10 CE 400 50	10	4.6		70	1830 x 780 x 1580	681
CPBG40 D 13 CE 400 50	13	4.0		70	1830 x 780 x 1580	681
CPBG50 D 7,5 CE 400 50	7.5	6.1	37	71	1830 x 780 x 1580	744
CPBG50 D 8,5 CE 400 50	8.5	5.7		71	1830 x 780 x 1580	744
CPBG50 D 10 CE 400 50	10	5.1		71	1830 x 780 x 1580	744
CPBG50 D 13 CE 400 50	13	4.6		71	1830 x 780 x 1580	744

Опции	Описание
Встроенные	
OPTION ENERGY RECOVERY C80	Рекуперация тепла
WATER SEPAR.DRAIN WSD+EWD C80	Влагосепаратор с электронным устройством слива конденсата
WATER SEP.DRAIN WSD FLOAT C80	Влагосепаратор с поплавковым устройством слива конденсата
MAIN SWITCH C80	Вводной выключатель
H.DUTY INLET FILTER C80 (26KW)	Высокоэффективный воздушный фильтр 22/26 кВт (30/37 кВт - в станд. комплектации)
NOISE REDUCTION INLET BAFFLE	Шумогасящая панель
CANOPY HEATER C80	Подогрев корпуса
MULTIBRAND OIL 8000H C80	Масло 8000 ч
POST FILTER OPTION C80	Магистральный воздушный фильтр (22/26 кВт - G180; 30/37 кВт - G290)
WOODEN CRATE C80	Деревянная упаковка
FOOD GRADE OIL C80	Пищевое масло
UPGRADE TO MK5 GRAPHIC C80	Графический контроллер
OPTION ES6i ONLY FOR MKV GRAPH	Система управления ES6i (только с графическим контроллером)
Отдельно	
SOUNDPROOF BAFFLE C80 SALE OPT	Шумогасящая панель
S.OPT.HEAVY DUTY INLET FILTER	Высокоэффективный воздушный фильтр 22/26 кВт (30/37 кВт - в станд. комплектации)
S.OPT.ENERGY REC. C80 22-26KW	Рекуперация тепла 22/26 кВт
S.OPT.ENERGY RECOV.C80 30-37P	Рекуперация тепла 30/37 кВт без осушителя
S.OPT.ENERGY RECOV.C80 30-37FF	Рекуперация тепла 30/37 кВт со встроенным осушителем
S.OPTION FILTER C80 22-26KW	Магистральный возд. фильтр 22/26 кВт (только для моделей со встроенным осуш.) тип G
S.OPT.FILTER LINE C80 30-37KW	Магистральный возд. фильтр 30/37 кВт (только для моделей со встроенным осуш.) тип G
S.OPTION EWD UPGRADE C80 IEC	Набор для замены поплавкового слива WSD на LD200
S.OPTION WSD(FLOAT.)C80 22-26P	Влагосепаратор с поплавковым устройством слива конденсата (22/26 кВт без осуш.)
S.OPTION WSD(FLOAT)C80 22-26FF	Влагосепаратор с поплавковым устройством слива конденсата (22/26 кВт с осуш.)
S.OPTION WSD(FLOATER)C80 30-37	Влагосепаратор с поплавковым устройством слива конденсата (30/37 кВт)



37 кВт



Соед. G	Партномер
G 1"	4152018160
G 1"	4152018161
G 1"	4152018162
G 1"	4152018163
G 1"	4152017426
G 1"	4152017427
G 1"	4152017428
G 1"	4152017429
G 1 1/4"	4152017430
G 1 1/4"	4152017431
G 1 1/4"	4152017432
G 1 1/4"	4152017433
G 1 1/4"	4152017434
G 1 1/4"	4152017435
G 1 1/4"	4152017436
G 1 1/4"	4152017437
G 1"	4152018164
G 1"	4152018165
G 1"	4152018166
G 1"	4152018167
G 1"	4152017483
G 1"	4152017484
G 1"	4152017485

G 1"	4152017486
G 1 1/4"	4152017487
G 1 1/4"	4152017488
G 1 1/4"	4152017489
G 1 1/4"	4152017490
G 1 1/4"	4152017491
G 1 1/4"	4152017492
G 1 1/4"	4152017493
G 1 1/4"	4152017494

	Партномер
	0000050902
	0000050903
	0000050908
	0000050909
	0000050915
	0000050919
	0000050920
	0000050929
	0000050943
	0000050944
	0000050945
	0000050977
	0000050482
	8092330474
	8092330475
	8092330476
	8092330477
	8092330478
	8092330479
	8092330480
	8092330481
	8092330483
	8092330484
	8092330485